

KOKEN

サカサ式 保護面

FACE SHIELDS



防災面
防じんメガネ



クリーン、ヘルス、セーフティで社会に

 **興研株式会社**

2021年10月現在

サカキ式 防災面

FACE SHIELDS

飛来物などから顔を守る為のサカキ式「防災面」には、2種類の材質と作業性を考えた様々な形状のものをそろえております。

また、直接目の保護をする、ゴーグルタイプの「防じんメガネ」があります。用途や作業内容に合わせてお選びください。



サカキ式
31型

アクリル

アクリル製の面を使用したスタンダードタイプの防災面です。

サイズ/約W195mm×H205mm 質量/約170g



サカキ式
33型

アクリル

31型の面に左右からの保護のための補助板(側板)を付けたタイプです。

サイズ/約W190mm×H200mm 質量/約215g 側板材質/強化ビニル


保護帽用取付金具

自在金具

保護帽用の保護面は、自在金具でヘルメットに固定します。(スライダーは除く。)



※取付可能な保護帽はMP型などツバの広くないタイプです。ツバの広い保護帽には使用できません。



※記載サイズ(W×H)・質量は参考値です。

サカキ式防災面 仕様一覧表

品名	面の材質	形状
31型	アクリル	保護帽用
31L型		
31型 Lグリーン		
31-H型 10cmL		
33型		
35型		
37型		
37型 グリーン		
スライダー		
41型	ポリカーボネイト	
45型		



サカキ式
41型

ポリカーボネイト

平面カーブのポリカーボネイト製面を使用したスタンダードタイプです。

サイズ/約W185mm×H200mm 質量/約175g

アクリル

アクリル製面

液体や粉体の飛沫などから顔を保護するために使用します。

飛来物、粉体飛沫、薬剤・溶剤の飛沫などから顔を保護する目的で使⽤します。

⽤途例 グラインダー、研磨、製材、⽊⼯加工、刈払、薬剤・溶剤取扱、農薬散布（液状）など。 ※製品には保護帽・マスクは含まれません。



サカイ式
31L型

アクリル

31型と同型で大きめの⾯を使⽤したタイプです。

サイズ／約W200mm×H210mm 質量／約175g



サカイ式
31型Lグリーン

アクリル

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使⽤するタイプです。



警告

強烈な光の発⽣する作業では使⽤しないでください。

⽬を傷つけます。

サイズ／約W200mm×H210mm 質量／約175g



サカイ式
31-H型10cmL

アクリル

マスクと併⽤が可能な⼩型⾯です。

サイズ／約W195mm×H100mm 質量／約130g



サカイ式
35型

アクリル

平⾯カーブの⾯を使⽤したタイプです。

サイズ／約W190mm×H200mm 質量／約210g



サカイ式
37型

アクリル

マスクとの併⽤が可能な形状の防災⾯です。

サイズ／約W235mm×H220mm 質量／約225g



サカイ式
37型
グリーン

アクリル



警告

強烈な光の発⽣する作業では使⽤しないでください。

⽬を傷つけます。

まぶしい光源の近くで作業するときなどに使⽤するタイプです。

サイズ／約W235mm×H220mm 質量／約230g



サカイ式
45型

ポリカーボネイト

横からの飛来物をガードするために、左右に回り込んだ⾯を使⽤したタイプです。

サイズ／約W265mm×H200mm 質量／約240g



収納時



サカイ式
スライダー

アクリル

⾯を使⽤しないときは、スライドさせて保護帽内に収納できます。



注意

保護帽内部に取り付けるため、保護帽使⽤義務のある作業では使⽤しないでください。なお、取付け可能な保護帽の種類は限られます。

サイズ／約W180mm×H195mm 質量／約145g

サカイ式 防じんメガネ

サカイ式 KR-11型



サカイ式防じんマスクと併⽤できるように設計した、ゴーグルタイプの防じんメガネです。眼ガラスは両⾯曇り止め加工を施してあるうえ、眼枠部分にベンチレータ（スポンジ入り通気口）を設けてあり、曇り防止の設計をしています。また、⼀般の視⼒矯正⽤メガネをかけたままの使⽤もできます。（⼩部⼩型タイプのメガネには使⽤できません）眼ガラス、頭ひもは交換可能です。

眼ガラス／両⾯防曇加工セルロース系樹脂

眼枠材質／軟質塩化ビニル

ポリカーボネイト

ポリカーボネイト製⾯

アクリル製の⾯に⽐べ弾⼒性があり、耐衝撃性に優れた⾯です。飛来物などから顔を⽀守るために使⽤します。

Clean, Health, Safety

安全にご使用いただくために

⚠ 注意

- 防災面は必ずしも顔の保護ができるものではありません。飛来物の大きさや速度など、面の耐衝撃性を超える場合は十分に保護ができない場合があります。
- スライダーは保護帽の内部に取り付けるため、保護帽本来の性能が得られないおそれがありますので、保護帽使用義務のある場所では使用できません。取り付けた保護帽は国家検定外の製品としてお使いください。

⚠ 警告

- 31型Lグリーン、37型グリーンでは、溶接作業時に発生するような強烈な光を直接見ないでください。目を傷つけます。
またレーザー光線には効果がありませんので、使用しないでください。



興 研 株 式 会 社

安全衛生ディビジョン

本社 〒102-8459 東京都千代田区四番町7番地
TEL.03 (5276) 1911 (大代表) FAX.03 (3261) 0589
URL <https://www.koken-ltd.co.jp>

弊社の製品は代理店・特約店等にてお求めになれます。

●製品に関するお問い合わせは、本社または最寄りの営業所までお願いいたします。

■営業所	北海道営業所	〒062-0904	札幌市豊平区豊平四条 8-2-16 グレース1ビル 1F	TEL.011 (832) 3911	FAX.011 (814) 1941
	仙台営業所	〒981-3121	仙台市泉区上谷刈 1-1-20 グランビューハズ中央 102	TEL.022 (374) 0420	FAX.022 (374) 0427
	新潟営業所	〒950-0914	新潟市中央区紫竹山 2-4-49 渡辺ビル2 F	TEL.025 (255) 0121	FAX.025 (255) 0122
	千葉営業所	〒266-0033	千葉市緑区おゆみ野南 2-20-1	TEL.043 (293) 0411	FAX.043 (293) 0410
	熊谷営業所	〒360-0012	熊谷市上之806-1	TEL.048 (524) 2928	FAX.048 (525) 7501
	東京営業所	〒102-0081	千代田区四番町7山名ビル	TEL.03 (5276) 8063	FAX.03 (5276) 8091
	横浜営業所	〒220-0061	横浜市西区久保町5-20	TEL.045 (242) 6566	FAX.045 (242) 6580
	名古屋営業所	〒464-0850	名古屋市中区今池 1-26-29 ウイングオカビル	TEL.052 (753) 7872	FAX.052 (753) 7882
	北陸営業所	〒921-8155	金沢市高尾台4-124	TEL.076 (298) 1010	FAX.076 (298) 1013
	大阪営業所	〒533-0033	大阪市東淀川区東中島1-17-18	TEL.06 (6326) 9223	FAX.06 (6326) 9227
	神戸営業所	〒652-0804	神戸市兵庫区塚本通6-2-24	TEL.078 (511) 0414	FAX.078 (515) 0360
	倉敷営業所	〒710-0842	倉敷市吉岡2-7-3	TEL.086 (423) 2321	FAX.086 (425) 4751
	広島営業所	〒730-0015	広島市中区橋本町7-14 橋本町ビル1F	TEL.082 (511) 1281	FAX.082 (223) 1117
	四国営業所	〒792-0012	新居浜市中須賀町1-2-34	TEL.0897 (34) 8927	FAX.0897 (37) 1858
	九州営業所	〒830-0037	久留米市諏訪町1903-20	TEL.0942 (38) 1651	FAX.0942 (38) 1477
	長崎駐在員事務所	〒852-8134	長崎市大橋町15-8	TEL.095 (844) 8406	FAX.095 (844) 8426
	テクノヤード：狭山／群馬／所沢／中井／嵐山		研究所：飯能 配送センター：埼玉		

ISO 14001

①防じん・防毒マスク用フィルター
の設計・開発及び製造
②全自動内視鏡洗浄消毒装置の
設計・開発・製造及び修理サービス
③空気浄化装置用フィルター製の
製造

送気マスク・空気呼吸器・電動ファン
付き呼吸用保護具・防災面・防音
保護具及び防じん・防毒マスク用
しめもも等の設計・開発・製造並び
に空気呼吸器の補修サービス

防じんマスク・防毒マスク及び
ブッシュプル型換気装置の開発
設計・製造

防じんマスク及び
磁気を利用した
液体・気体の浄化
等の汚染防止機
器の設計・開発・
製造



狭山テクノヤードにて
環境マネジメントシステム審査登録
JIS Q 14001
ISO 14001
JSAE 1668

所沢テクノヤードにて
環境マネジメントシステム審査登録
JIS Q 14001
ISO 14001
JSAE 1079

群馬テクノヤードにて
環境マネジメントシステム審査登録
JIS Q 14001
ISO 14001
JSAE 465

中井テクノヤードにて
環境マネジメントシステム審査登録
JIS Q 14001
ISO 14001
JSAE 677

ISO 9001

防じんマスク・防毒
マスク・送気マスク
及び電動ファン付き
呼吸用保護具の
設計及び製造



品質マネジメントシステム審査登録
JIS Q 9001
ISO 9001
JSAQ 405

代理店

- 製品の仕様及びデザインは改良等のため、予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷または撮影の都合により、実際の色とは多少異なる場合があります。
- 装着の写真は着用例を説明するためのものです。